

#### 4. FELIS MANUL. МАНУЛЪ. СТЕПНАЯ КОШКА.

*F. corpore ex albido lutescente, punctis verticis nigricantibus vittaque parotica nigra; cauda crassa cylindrica dimidium corpus adaequante nigro-annulato; auriculis latissimis amphis brevibus.*

*F. Manull. Pall. itin. app. p. 692. n. 2. — Acta Petropol. V. p. 4 — Zoog. I. p. 20. n. 5.*

Эта кошка имѣетъ очень неуклюжій видъ, по причинѣ длинной, мягкой и густой шерсти, которая бываетъ, по крайней мѣрѣ, зимой до  $2\frac{1}{4}$  дюймовъ длиной, и этимъ ее легко отличить отъ всѣхъ другихъ породъ, особенно же она отличается своими широкими, короткими и закругленными ушами и густымъ, отъ длинныхъ волосъ, цилиндрическимъ хвостомъ. Она величиной почти съ лисицу, но форма ея, разумѣется, совсѣмъ другая. Вообще цвѣтъ ея грязный свѣтлосѣрый, переходящій немного въ ржавожелтый; волосы на спинѣ, хвостѣ и на наружной сторонѣ ногъ красноржаваго цвѣта, съ бѣлыми кончиками, которые почти совсѣмъ скрываютъ этотъ красноржавый цвѣтъ; на брюхѣ волосы блѣднокрасные съ бѣлыми кончиками; подбородокъ и передняя часть шеи бѣлѣе брюха; грязнобѣловатые волосы имѣютъ кончики довольно чистаго бѣлаго цвѣта. Волосы на головѣ черные, переходящіе на концѣ въ красноватый цвѣтъ, самые же кончики бѣлаго цвѣта и скрываютъ почти совершенно основной черный цвѣтъ; гдѣ же волосы лежатъ неровно, показываются маленькія черныя пятна. Мѣсто около носа и на верхней губѣ цвѣта ржавожелтаго;

на каждой сторонѣ между глазомъ и верхней губою, начинается черная полоса, оканчивающаяся подъ ухомъ. Длинные усы ея бѣлаго цвѣта; только нѣкоторые изъ волосъ, ихъ составляющихъ, черные или имѣютъ черное основаніе. Широкия, очень короткія и растопыренныя уши покрыты сзади короткой густой шерстью одинакаго цвѣта со спиною, внутри онѣ имѣютъ длинныя бѣловатыя волосы, которые выходятъ за край уха. Длина хвоста вмѣстѣ съ волосами составляетъ немного болѣе половины всей длины туловища; шерсть его того же качества и цвѣта какъ на всемъ тѣлѣ, мягкая, густая и длинная. Длина волосъ хвоста достигаетъ до  $1\frac{1}{2}$  дюйма, поэтому онъ кажется толстымъ, цилиндрическимъ; на немъ находятся отъ 7 до 9 очень узкихъ, но явственныхъ колецъ, которыя начинаются у основанія его и располагаются на довольно равномъ разстояніи другъ отъ друга, только къ концу болѣе сближаются; конецъ хвоста совершенно черный. Ноги имѣютъ цвѣтъ одинаковій съ цвѣтомъ спины; подошвы заднихъ ногъ покрыты густою шерстью, чисто ржаваго цвѣта, которая около пятки окаймлена полосою изъ черныхъ волосъ, имѣющихъ бѣлые кончики.

Фишеръ утверждаетъ въ своей »Synopsis mammalium«, что Манулъ есть только видоизмѣненіе *Felis catus*, Lin., но это совершенно несправедливо.

Манулъ — обитатель степей; онъ особенно любитъ гористыя степи, также предгорія степнаго свойства; однако онъ не встрѣчается въ предгоріяхъ Урала по сю сторону линіи, какъ то пишетъ Палласъ, а вѣроятно также и южнѣе въ

степныхъ горахъ, которыя считаются продолженіемъ Уральскаго хребта, но часто попадаетъ въ степяхъ Алтая, по сю сторону линіи. Его пища состоитъ изъ маленькихъ млекопитающихъ, особенно зайцевъ и бѣлокъ, гдѣ они встрѣчаются. Киргизы часто привозятъ его мѣхъ для продажи на линію, преимущественно въ Семипалатинскъ. По большей части отправляютъ эти мѣха въ Кяхту для мѣшовой торговли съ Китайцами.

Говорятъ что онъ очень смиренъ, такъ что пастухи на Алтай убиваютъ его камнями, въ скалахъ, куда онъ укрывается; особенно зимой отыскиваютъ его по слѣдамъ, оставляемымъ имъ на снѣгу. Снѣга выпадаетъ тамъ такъ мало, что скоть поэтому пасется во всю зиму.